

Конструктор форм iForms

Оглавление

Создание формы..... 3

Вкладка «Общие».....	4
Вкладка «Получатели форм».....	5
Вкладка «Способы доставки формы».....	6
Вкладка «Шаблон сообщения».....	7
Вкладка «Шаблон формы».....	10
Вкладка «События».....	12
Вкладка «Разное».....	13

Создание полей..... 14

Группа «Общие».....	15
Группа «Тип поля».....	15
Группа «Группа».....	16
Группа «Положение заголовков».....	16
Группа «Формат поля».....	16
Группа «Предустановленные значения».....	16
Группа «Значение из профиля пользователя».....	17
Группа «Атрибут поля».....	17
Группа «Стиль поля».....	18
Группа «Зависимость от другого поля».....	19
Доступные типы полей.....	19
Город iForms.....	19
Дата и время.....	20
Изображение iForms.....	23
Категории типа контента iForms.....	24
Математические вычисления.....	24
Набор изображений iForms.....	26
Поле заимствования.....	27
Радио-кнопка.....	28
Скрытое поле iForms.....	29
Спиннер.....	29

Список iForms.	30
Строковое поле iForms.....	32
Текст iForms.	34
Файл iForms.	36
Флаг iForms.	37
Цвет iForms.	37
Число iForms.....	38

Размещение формы на страницах сайта..... 39

Тип поля «Форма iForms».	39
Тип поля «Форма iForms – в форме».	40
Тип поля «Форма iForms - сквозная».	40
Виджет «Конструктор форм iForms».	41

Доступные шаблоны форм..... 41

Основной стиль.	41
Виджет в основном блоке.	42
Виджет в сайдбаре.	42
Компактный стиль.....	43
Кнопка.	43
Модальное окно.....	44
Поле в контенте.	45

Отправка формы в Telegram..... 45

Создание Telegram-бота.....	45
Использование имеющегося Telegram-бота.	48
Получение идентификатора чата.....	51

Отправка формы в Google Таблицы..... 52

Создание таблицы Google.	52
-------------------------------	----

Отправка формы в Bitrix24. 61

Пример создания формы по добавлению контактов в CRM Bitrix24.	61
--	----

Первым делом необходимо создать форму с нужным набором полей, затем ее разместить на сайте.

Создание формы.

Заходим в настройки компонента и нажимаем «Создать форму».

[🏠](#) / [Компоненты](#) / [Конструктор форм iForms](#) / [Формы](#)

Формы

Опции

Использование форм

+

Создать форму

id	↑↓	Заголовок	↑↓	Системное имя	↑↓	Описание
1		Записаться на прием		singin		
2		Записаться на прием		singin_alt		
3		Записаться на прием онлайн		free_consalt		
4		Заказать звонок		callme		
5		Оставить отзыв		add_review		
6		Заказать звонок на странице услуги		service_call_me		

Показывать по 30

Вкладка «Общие».

Контент +896

Типы контента

Меню

Виджеты и страницы

Компоненты

Каталог дополнений

Пользователи

Настройки

МЕСТО НА ДИСКЕ

18.6 Гб/88.5 Гб

СРЕДНЯЯ ЗАГРУЗКА

2%

Компоненты / Конструктор форм iForms / Формы / Заказать звонок

ФормыОпцииИспользование форм

Заказать звонок

СохранитьОтменить

ОбщиеПолучатели формыСпособы доставки формыШаблон сообщенияШаблон формыСобытияРазное

Системное имя *

callme

Внимание: при изменении системного имени поле будет создано заново и все текущие данные будут потеряны!

Заголовок *

Заказать звонок

Описание

Согласие с правилами

Согласен на обработку [персональных данных](/privacy.html)

При заполненном поле в конце формы будет выведен чекбокс с обязательным заполнением и текстом этого поля

☒ По умолчанию "Согласие с правилами" будет всегда отмечено

Описание после формы

Этот текстовый блок будет выведен после всех полей формы, но до капчи и кнопки отправки формы

Сохранить

Системное имя – указывается имя - идентификатор формы (латинские буквы и цифры).

Заголовок – название формы, выводится в шаблоне формы.

Описание – описание для формы, выводится в шаблоне перед самой формой.

Согласие с правилами - при заполнении этого поля в конце формы добавится чекбокс с обязательным заполнением и текстом, указанным в этом поле. Тут можно указывать также и ссылки на нужные страницы.

Описание после формы - этот текст будет выведен сразу после всех полей формы, включая поле **Согласие с правилами**, но до вывода капчи и кнопки отправки формы.

Вкладка «Получатели форм».

🏠 / Компоненты / Конструктор форм iForms / Формы / Заказать звонок

Формы

Опции

Использование форм

Заказать звонок

Сохранить

Отменить

Общие

Получатели формы

Способы доставки формы

Шаблон сообщения

Шаблон формы

События

Разное



Отправить форму автору записи типа контента

Автор записи в типе контента автоматически получит информацию из формы



Отправить форму владельцу группы контента

Владелец группы контента автоматически получит информацию из формы



Отправить форму участникам группы контента

Все участники группы контента автоматически получают информацию из формы

Отправить форму выбранным администраторам сайта



Клиника



Support

Отправить форму выбранным пользователям

Введите id пользователей через запятую

Отправить форму группам пользователей



Новые



Пользователи



Модераторы



Администраторы

Все пользователи из указанных групп пользователей получают сообщение

Сохранить

Отправить форму к автору записи типа контента – содержимое формы будет отправлено автору записи, в записи которой, установлена форма.

Отправить форму владельцу группы контента - содержимое формы будет отправлено владельцу группы, на странице которой, установлена форма.

Отправить форму участникам группы контента - содержимое формы будет отправлено всем участникам группы, на странице которой, установлена форма.

Отправить форму выбранным администраторам сайта - содержимое формы будет отправлено выбранным из списка администраторам.

Отправить форму выбранным пользователям - содержимое формы будет отправлено пользователям, id которых указаны в строке через запятую (максимум 255 символов).

Отправить форму группам пользователей - содержимое формы будет отправлено пользователям указанных групп пользователей.

Вкладка «Способы доставки формы».

🏠 / Компоненты / Конструктор форм iForms / Формы / Записаться на прием

Формы Оpciones Использование форм

Записаться на прием

Сохранить Отменить

Общие Получатели формы **Способы доставки формы** Шаблон сообщения Шаблон формы События Разное

☒ Отправить сообщение на сайте
Если отправитель не авторизован, будет отправлено уведомление

☒ Отправить письмо на E-mail

☐ Использовать поле email в качестве отправителя
Подставляет в письме "От кого:" содержимое поля email

E-mail

@mail.ru

Можно ввести несколько адресов через запятую

☐ Использовать системную очередь рассылок

☐ Отправить уведомление на E-mail отправителя
Если заполнено поле [email], то на указанный в нем адрес дополнительно будет отправлено уведомление

☒ Отправить Telegram-боту
На доставку формы Telegram-боту может влиять действующее законодательство страны

☐ Отправить в Google Таблицы

☐ Отправить в Bitrix24

Сохранить

При выборе способа доставки, могут появляться дополнительные настройки. Отправка формы осуществляется по всем выбранным способам доставки, при наличии получателей формы. Другими словами, одной формой вы можете отправить уведомления на сайте группе пользователей, письма на их E-mail и сообщение в ваш Telegram канал.

Отправить сообщение на сайте – если отправитель авторизован на сайте, то содержимое формы будет отправлено личным сообщением, если нет, то уведомлением.

Отправить письмо на E-mail – опция включает возможность отправки писем на электронные адреса.

Использовать поле email в качестве отправителя – если в форме есть поле с системным именем «email», то при установке этой опции, полученный в этом поле почтовый адрес будет использоваться в качестве адреса отправителя. В остальных случаях, в качестве адреса отправителя, используется email-адрес сайта.

E-mail – отправка на указанные через запятую внешние адреса (максимум 255 символов).

Использовать системную очередь рассылок – в очередь рассылки сообщений с сайта будут добавлены рассылки этой формы. Отправка этих писем будет осуществляться по мере наступления очереди.

Количество email адресов, при превышении которых использовать очередь рассылок – если найдется мало получателей, то можно отправить сразу письма получателям, минуя очередь рассылки. Оставьте пустым для помещения в очередь сразу.

Отправить уведомление на E-mail отправителя – если заполнено поле «email», то на указанный адрес будет отправлено уведомление

Отправить Telegram-боту – включает отправку данных в Telegram. Содержимое полей формы будет отправлено Telegram-боту, а он в свою очередь, разместит его во всех группах, где сам является участником. В некоторых странах есть ограничения на доступ к [API Telegram](#), поэтому работа это способа, может отсутствовать или быть не стабильной.

Токен доступа к Telegram API – как получить токен, смотрите в конце данной инструкции.

Идентификатор чата – вводится с первым минусом. Как узнать идентификатор чата, смотрите в конце данной инструкции. Вы также можете попробовать нажать кнопку «Получить». Система сама запросит идентификатор чата. Если будет обнаружено несколько чатов у данного бота, то подставится идентификатор первого чата. Если вам нужен другой введите его вручную.

Отправить в Google Таблицы – включает отправку данных в Google Таблицы.

URL веб-приложения в Google Таблицы – как получить URL веб-приложения в Google Таблицы, смотрите в конце данной инструкции.

Отправить в Bitrix24 – включает отправку данных в Битрикс 24.

URL веб-хука в Bitrix24 – как получить URL веб-хука в Битрикс 24, смотрите в конце данной инструкции. Также там есть информация, как настроить поля формы.

Вкладка «Шаблон сообщения».

В зависимости от выбранных способов доставки, будут доступны поля для ввода шаблонов сообщений.

Во всех шаблонах доступны такие переменные:

{site} – название сайта;

{date} – текущая дата;

{time} – текущее время;

{uniq_id} – уникальный идентификатор;

- {id} – идентификатор формы;
- {user_name} – имя отправителя;
- {user_ip} – IP-адрес отправителя;
- {target_controller} – системное имя компонента, со страницы которого была отправлена форма;
- {target_subject} – системное имя типа контента;
- {author_id} – идентификатор автора записи, если его можно определить;
- {target_uri} – URL целевой страницы, с которой была отправлена форма;
- {page_uri} – URL страницы, с которой была отправлена форма;
- {page_title} – заголовок страницы, с которой была отправлена форма;
- {str_mail_data} – строковое представление содержимого всех полей формы;
- {form_email_subject} – генерируемый заголовок сообщения;
- {имя_поля} – системное имя любого поля данной формы, выведет его полученные данные.

/ Компоненты / Конструктор форм iForms / Формы / Записаться на прием

Формы

Опции

Использование форм

Записаться на прием

Сохранить Отменить

Общие

Получатели формы

Способы доставки формы

Шаблон сообщения

Шаблон формы

События

Разное

Шаблон заголовка сообщения

Будет использоваться этот заголовок. Если пусто, выведется название формы.

Во всех шаблонах доступны такие переменные:

- {site} – название сайта;
- {date} – текущая дата;
- {time} – текущее время;
- {uniq_id} – уникальный идентификатор;
- {id} – идентификатор формы;
- {user_name} – имя отправителя;
- {user_ip} – IP-адрес отправителя;
- {target_controller} – системное имя компонента, со страницы которого была отправлена форма;
- {target_subject} – системное имя типа контента;
- {author_id} – идентификатор автора записи, если его можно определить;
- {target_uri} – URL целевой записи, к которой была прикреплена форма;
- {target_title} – заголовок целевой страницы, к которой была прикреплена форма;
- {page_uri} – URL страницы, с которой была отправлена форма;
- {page_title} – заголовок страницы, с которой была отправлена форма;
- {str_mail_data} – строковое представление содержимого всех полей формы;
- {form_email_subject} – генерируемый заголовок сообщения;
- {имя_поля} – системное имя любого поля данной формы, выведет его полученные данные.

Шаблон сообщения на сайте

Если пусто, то шаблон будет браться из файла system/languages/язык/letters/iforms_pm_названиеформы.txt. Если файла нет, будет выведено предустановленное сообщение КЛ

Шаблон письма

<> ↶ ↷ B I ✎ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ 🖼️ ▶ ⌨️ 🔗 🔍 ≡ ☺

Если пусто, то используется шаблон из папки языковых констант с именем формы в имени файла: \system\languages\rus\letters\iforms_имя-формы.txt. Если он не найден, то исп
Для задания темы письма, воспользуйтесь конструкцией: [subject:Тут ваша тема письма].

site, date, time, uniq_id, id, user_name, user_ip, target_controller, target_subject, author_id, target_uri, page_uri, page_title, str_mail_data, form_email_subject, name, phone Нажмите на и

(form_email_subject)
(name)
(phone)

Для задания темы письма на email, воспользуйтесь конструкцией (вместе с квадратными скобками): [subject:Тут ваша тема письма].

Текст по умолчанию после отправки формы

Опция позволяет добавить дополнительную точку контакта и корректное уведомление, которое будет показываться после отправки формы. Используйте это поле, так как оно позволяет вам расширить точки касаний и делать запись на прием более эффективной.

Текст по умолчанию после отправки формы

<> ↶ ↷ B I                 

Вкладка «Шаблон формы».

🏠 / Компоненты / Конструктор форм iForms / Формы / Записаться на прием

Формы

Опции

Использование форм

Записаться на прием

Сохранить

Отменить

Общие

Получатели формы

Способы доставки формы

Шаблон сообщения

Шаблон формы

События

Разное

Стиль вывода

Основной стиль

tpl_bottom_form

Основной стиль

Кнопка

Компактный стиль

Поле в контенте

Модальное окно

Виджет в сайдбаре

Пошаговый стиль

☐ Адаптивные стили

Подключает стили и скрипты для адаптивности, [подробнее...](#)

☐ Валидация формы с помощью jquery

Подключает стили и скрипты для проверки формы

☐ Блокировать кнопку отправки формы до заполнения всех обязательных полей

☒ Подгрузка формы по AJAX

Использовать капчу

Отключено для всех

Контрольная фраза для формы без капчи

csrf_token

Набор цифр и букв в произвольном порядке. Для разных форм может быть одинаковой.

Сохранить

Стиль вывода – на выбор несколько шаблонов форм. Сами файлы шаблонов располагаются в папке `\templates\default\controllers\iforms\` и начинаются на «tpl_». Их можно менять на своё усмотрение в папке своего шаблона.

Скорость появления и скрытия полей – опция устанавливает скорость появления и скрытия зависимых полей.

Название класса CSS – можно указать класс или набор классов CSS для данной формы.

Преобразовать группы полей в табы – выводит форму как на рисунке выше, где все группы полей преобразованы в табы.

Адаптивные стили – опция подключает стили и ява-скрипты для адаптивности.

Код может выглядеть примерно так:

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col-1">   </div>  
    <div class="col-11 last">   </div>  
  </div>  
</div>
```

где:

.container – служебный блок (задание фона, максимальной ширины, рамка...)

.row - строка ячеек; имеет ширину в 96% от максимальной ширины container с боковыми отступами в 2%.

.col-1 - ячейка минимальной ширины (6.5% от ширины родительского блока с правым отступом в 2% от той же ширины).

.last - убирает боковой отступ у последней ячейки (можно не указывать для первого уровня вложенности, если не собираетесь поддерживать ИЕ до 9; является обязательным для 2-го и более уровней вложенности). При разрешении 767px и меньше, любая ячейка занимает всю ширину **row**.

Вкладывать строки в ячейки можно, при этом ихняя ширина и их отступы вычитаются уже от ширины родительской ячейки. Если нужно вкладывать строки без отступов в ячейку, можно использовать класс **row-in** вместо row (строка в 100% ширины родительского блока, без боковых отступов).

Более подробно можно почитать [здесь](#). Если вы уже используете данные стили в шаблоне, то галочку «Адаптивные стили» можно не ставить, а сразу использовать их.

Валидация формы с помощью jquery - подключает стили и ява-скрипты для проверки содержимого формы с помощью [jquery.formvalidator](#).

Использовать каптчу – опция на выбор позволяет выводить код защиты от спама всем, неавторизованным или вообще не выводить. При использовании reCaptcha на сайте, имейте в виду то, что она может выводиться только один раз на странице. Поэтому, если у вас несколько форм на странице, то каптча выведется только на одной из них.

Контрольная фраза для формы без капчи – фраза, которая используется для защиты от спама при отключении вывода каптчи.

Вкладка «События».

[🏠](#) / [Компоненты](#) / [Конструктор форм iForms](#) / [Формы](#) / [Записаться на прием](#)

Формы

Опции

Использование форм

Записаться на прием

Сохранить

Отменить

Общие

Получатели формы

Способы доставки формы

Шаблон сообщения

Шаблон формы

События

Разное

Переадресация на указанную страницу

В случае успешной отправки формы пользователь будет перенаправлен на указанную страницу.

Событие (хук) перед валидацией формы

Выбрать

Событие (хук) после валидации формы

Выбрать

Событие (хук) после отправки формы

Выбрать

Яваскрипт событие отправки формы (onSubmit)

Яваскрипт событие клика на кнопку отправки формы (onClick)

Сохранить

Переадресация на указанную страницу – тут можно ввести URL-адрес страницы, куда необходимо перевести пользователя после отправки формы.

Яваскрипт событие отправки формы (onSubmit) – здесь можно установить событие на от отправку формы. Например, можно подключить цель Яндекс.Метрики так:

yaCounter12345678.reachGoal ('Nazvanie_Identifikatora');

где – 12345678 - код счетчика Метрики, а Nazvanie_Identifikatora - название идентификатора цели в Метрике

Яваскрипт событие клика на кнопку отправки формы (onClick) – здесь можно установить событие на клики по кнопке отправки формы.

Вкладка «Разное».

[🏠](#) / [Компоненты](#) / [Конструктор форм iForms](#) / [Формы](#) / [Записаться на прием](#)

Формы

Опции

Использование форм

Записаться на прием

СохранитьОтменить

Общие

Получатели формы

Способы доставки формы

Шаблон сообщения

Шаблон формы

События

Разное

Текст на кнопке "Отправить"

Записаться

Название класса CSS для кнопки "Отправить"

Выводить слева - "text-left", по центру - "text-center", справа - "text-right"

Текст ссылки/кнопки на форму

Название класса CSS для ссылки/кнопки

btn btn-secondary

Обработчик формы (action)

Способ отправки формы (method)

ajax

☐ Отключить страницу формы

Страница с формой /ifoms/имя_формы будет генерировать ошибку 404.Не найдено.

☒ Удалять прикрепленные файлы

Файлы полей: изображение, набор изображений, файл - после отправки письма на email будут удалены из папки загрузки

☒ Сохранять значения формы в базе данных

Значения полей будут сохранены в базе данных и вы в любой момент можете к ним обратиться

☐ Скрывать сообщения при успешной отправке формы

Сохранить

Текст на кнопке «Отправить» – текст, который выводится на кнопке отправки формы. По умолчанию это «Отправить», но можно изменить на нужное значение.

Название класса CSS для кнопки «Отправить» – класс или набор классов для самой кнопки отправки. Для удобства отображения местоположения кнопки относительно формы можно использовать уже имеющиеся классы, например, чтобы выровнять слева пропишите "text-left", по центру - "text-center", справа - "text-right".

Текст ссылки/кнопки на форму – есть шаблоны формы (например «Модальное окно» или «Кнопка»), в которых сама форма скрыта на странице и появляется только при нажатии на определённую кнопку или ссылку. Данный текст будет выведен в этой кнопке или ссылке.

Название класса CSS для ссылки/кнопки на форму – класс или набор классов для самой ссылки или кнопки для отображения формы.

Обработчик формы (action) – по умолчанию, используется встроенный обработчик формы, но вы можете указать свой обработчик в этом поле.

Способ отправки формы (method) – на выбор отправка формы методом post, get, ajax.

Отключить страницу формы – каждая форма доступна по месту её установки - в поле, в виджете, а также на отдельной странице конструктора http://ваш_сайт.py/ifoms/имя_формы. Если форма привязана к определённым страницам сайта или её работа на своей странице будет некорректна, то желательно отключить данную страницу, и она будет выдавать ошибку 404 – Не найдено.

Удалять прикреплённые файлы - файлы полей: изображение, набор изображений, файл - после отправки письма на email будут удалены из папки загрузки. Если файлы будут удалены, то в сообщениях на сайте данные поля будут пропущены.

Сохранять значения формы в базе данных – при установке данной опции, все данные из формы будут сохранены в БД и к ним, можно будет обратиться в любой момент в разделе настроек конструктора «Использование форм».

Создание полей.

Заходим в «Редактировать форму» и нажимаем «Создать поле».

Группа «Общие».

[🏠](#) / [Компоненты](#) / [Конструктор форм iForms](#) / [Поля формы](#) / Введите ваше имя

[Формы](#) [Опции](#) [Использование форм](#)

Записаться на прием: Введите ваше имя

[Сохранить](#) [Отменить](#)

Общие

Системное имя *

name

Внимание: при изменении системного имени поле будет создано заново и все текущие данные будут потеряны!

Название поля *

Введите ваше имя

Подсказка для поля

Атрибут placeholder поля

Системное имя – указывается имя-идентификатор поля (цифры и латинские буквы).

Название поля – название поля, выводится в шаблоне формы.

Подсказка для поля – подсказка (hint) для поля, выводится в шаблоне формы если заполнено.

Группа «Тип поля».

Тип поля

Скрытое поле iForms ▼

Тип поля – на выбор доступно несколько типов полей. У каждого типа поля есть свои дополнительные опции. Более подробно по каждому типу поля будет рассмотрено ниже.

Все типы полей конструктора, которые совпадают с названием системных типов полей, имеют окончание iForms. Вы можете изменить эти названия в файле `\system\languages\ru\loadir_iforms.php`

Группа «Группа».

Группа

Выберите группу

Выбрать ▼

Создать новую группу

Тут можно выбрать уже существующую или создать новую группу полей. И эти поля будут объединены рамкой как на этом рисунке.

Группа «Положение заголовков».

Положение заголовков

Сверху ▼

Можно изменить вывод положения заголовка поля относительно самого поля. Положение «внутри» (placeholder) доступно не для всех типов полей (например: флаг (чекбокс), радио-кнопка и т. д.).

Группа «Формат поля».

Формат поля

☐ Поле должно быть заполнено

☐ Только целые числа

☐ Только латинские буквы и цифры

☐ Адрес электронной почты

Стандартные правила и требования для полей.

Группа «Предустановленные значения».

Предустановленные значения

Значения, введённые в данное поле, будут отображаться по умолчанию.

Для списков можно ввести данные с ключами и без ключей.

С ключами:

1 | Один

3 | Три

5 | Пять

Где цифры - ключи (могут быть слова или любой набор знаков).

Без ключей:

Один

Три

Пять

Группа «Значение из профиля пользователя».

Значение из профиля пользователя

Выбрать ▼

Поле может получать значение по-умолчанию из профиля текущего пользователя
Только для текстовых полей и списков

☐ Скрывать поле, если заполнено данными из профиля

На выбор доступны такие поля как id, email, никнейм и все добавляемые поля из настроек профиля пользователя.

Если установлена опция «**Скрывать поле, если заполнено данными из профиля**», то поле для авторизованных пользователей будет скрыто. Это поле заполнится, но его не получится изменить. Если не установлена данная опция, то поле заполнится и его можно будет отредактировать в случае необходимости.

Группа «Атрибут поля».

Атрибут поля

Название атрибута

Значение атрибута

Группа «Стиль поля».

Стиль поля

Цвет рамки поля Цвет фона поля

Ширина поля, px
Если не указано, то 100%

Отступ сверху, px Отступ справа, px Отступ снизу, px Отступ слева, px

Внутренний отступ сверху и снизу, px Внутренний отступ слева и справа, px

Выравнивание

☐ Первое поле в ряду
Принудительно ставит поле первым в ряду.

Название класса CSS

Цвет рамки поля и **Цвет фона поля** позволяют задать цветковое оформление поля в форме.

Ширина поля указывается в пикселях. Если не указано, то поле займёт всю доступную ширину.

Отступ сверху, справа, снизу, слева (margin) задаются в пикселях.

Внутренний отступ сверху и снизу и **Внутренний отступ слева и справа** (padding) задаются в пикселях.

Выравнивание – выравнивание поля в форме на выбор слева, справа, по центру.

Первое поле в ряду – эта опция принудительно ставит поле первым в ряду. Например, если вы используете адаптивность или свойство класса float, то в ряду (строке) может быть разное количество полей. И чтобы нужное поле всегда было первым в ряду, необходимо установить эту опцию.

Название класса CSS – название класса CSS для данного поля.

Группа «Зависимость от другого поля».

The screenshot shows a configuration panel titled "Зависимость от другого поля" (Dependency on another field). It contains two dropdown menus. The first is labeled "Название поля" (Field name) and has the placeholder text "Выберите поле" (Select field). The second is labeled "Значение поля" (Field value) and has the placeholder text "Нет доступных значений" (No available values).

Данная настройка позволяет отображать одно поле в зависимости от заполненности другого поля. Не от всех типов полей доступна зависимость.

Название поля – тут можно выбрать поле из уже имеющихся в данной форме.

Значение поля – проверяет на заполненность выбранного поля или доступные значения.

Доступные типы полей.

Город iForms.

Настройки поля.


The screenshot shows the configuration settings for a "Город iForms" (City iForms) field. At the top, there is a dropdown menu with "Город iForms" selected. Below it are three checkboxes: "Название города" (City name) which is checked, "Название области" (Region name) which is unchecked, and "Название страны" (Country name) which is checked.

Отмеченные названия города, области/региона, страны будут выведены в получаемый результат.

Вывод поля в шаблоне.

The screenshot shows the output of the "Город iForms" field in a template. It displays the label "Город" (City) above a button labeled "Выбрать" (Select).

Вывод в шаблоне и выбор страны, региона и города выглядит стандартно.



Получаемый результат.

Город: Комсомольский, Калмыкия, Россия;

Дата и время.

Настройки поля.

Тип поля

Дата и время

Опции вывода

Показывать дату

☐ Диапазон времени

Опции вывода – вывод только даты, только времени или дата и время вместе.

Диапазон времени – выводит сдвоенное поле ввода для указания временного диапазона.

Вывод поля в шаблоне.

Вывод даты:

Дата

May 2017

Su

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Сейчас

Закреть

Вывод времени:

Время

Выберите время

Время

00:00

Часы

-

+

Минуты

-

+

Сейчас

Закреть

Вывод даты и времени:

Дата и время

May 2017

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Время

00:00

Часы

-

+

Минуты

-

+

Сейчас

Закреть

При установке опции «Диапазон времени», появляются два поля выбранной опции вывода и становятся недоступными для выбора даты, выходящие за пределы диапазона.

Диапазон дат

10.05.2017

19.05.2017

Время

Диапазон времени

Дата и время

Диапазон даты и времени

May 2017

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Получаемый результат.

Дата

Дата и время: 18.09.2015 или Дата и время: 18.09.2015 – 27.09.2015;

Время

Дата и время: 11:01 или Дата и время: 11:01 – 13:28;

Дата и время

Дата и время: 17.09.2015 10:49 или Дата и время: 17.09.2015 10:49 – 16.10.2015 10:49;

Изображение iForms.

Настройки поля.

Тип поля

Изображение iForms ▼

Размер изображения

Большой ▼

Вид вложения

Превью изображения ▼

Размер изображения – на выбор любой доступный пресет из настроек компонента «Загрузка изображений»

Вид вложения – на выбор, как маленькая картинка или как обычная ссылка.

Вывод поля в шаблоне.

Изображение iForms

Изображение - превьюшка

Выбрать и загрузить

Получаемый результат.

Если в настройках формы во вкладке «Разное» отмечена опция «Удалять прикрепленные файлы», то в сообщении на сайте данное поле не отображается, а в почтовом письме выглядит как вложение. Если эта опция не отмечена, то в сообщении на сайте и в почтовом письме будет выведена ссылка или превьюшка изображения шириной в 64px.

Изображение: ; или Изображение: [Посмотреть](#);

Категории типа контента iForms.

Настройки поля.




The screenshot shows a settings window titled "Тип поля" (Field Type). It contains two dropdown menus. The first dropdown, labeled "Категории типа контента iForms", has "Категории типа контента iForms" selected. The second dropdown, labeled "Тип контента", has "Страницы" selected. Below these is a checkbox labeled "Показывать полный путь категории" (Show full category path), which is currently unchecked.

Тип контента – тип контента, чьи категории выводить.

Показывать полный путь категории – выводит все родительские категории до выбранной.

Вывод поля в шаблоне.



The screenshot shows a dropdown menu titled "Категория*" (Category*). The dropdown is open, showing a search bar at the top. Below the search bar, a list of categories is displayed. The first category, "Недвижимость" (Real Estate), is highlighted in blue. Below it, there are two sub-categories: "-- Квартиры" (Apartments) and "-- Коттеджи" (Houses). Below these, there is another category "Автомобили" (Cars), followed by three sub-categories: "-- Audi", "-- Ford", and "-- Renault". A scrollbar is visible on the right side of the list.

Математические вычисления.

Настройки поля.

Тип поля

Математические вычисления

Первое число

Категория

Математическое действие

+

Второе число

Категория

Формула

— Каждый знак и название полей отделяются пробелами. Например: (price + dop_uslugi) * qty

Число знаков после запятой

2

Единица измерения

Это поле своего рода «техническое». Делалось специально для расчёта общей стоимости товара в зависимости от выбранного количества. Но можно найти и другое ему применение.

Первое число – выбирается поле из этой формы, с которым будут производиться вычисления. Указывайте только те поля, которые возвращают число или содержат нужное число.

Математическое действие – простые действия на выбор +, -, *, /, %.

Второе число – выбирается поле из этой формы, на которое будет изменяться первое число. Указывайте только те поля, которые возвращают число или содержат нужное число.

Формула – каждый знак и название полей отделяются пробелами. Например: (price + dop_uslugi) * qty. Можно указывать системные названия полей только данной формы. Для получения данных со страницы расположения формы, используйте **Поле заимствования**.

Число знаков после запятой – Округляет или добивает число до указанного количества знаков после запятой. Внимание!!! Если вы укажете несколько знаков после запятой и поставите опцию,

Формат поля

☐ Поле должно быть заполнено

☒ Только целые числа

☐ Только латинские буквы и цифры


☐ Адрес электронной почты

то данное поле не пройдет проверку на «Целое число» и форма не отправится.

Единица измерения – добавляет указанный текст рядом с вычисленным значением.

Вывод поля в шаблоне.

Выводит готовый результат.



Математические вычисления

Математика

10.00 руб.


Получаемый результат.

Выводит результат без единицы измерения.

Математика: 10.00;

Набор изображений iForms.

Настройки поля.



Тип поля

Набор изображений iForms ▼

Размер изображения

Большой ▼

Вид вложения

Превью изображения ▼

Максимальное количество изображений

Размер изображения – на выбор любой доступный пресет из настроек компонента «Загрузка изображений»

Вид вложения – на выбор, как маленькая картинка или как обычная ссылка.

Максимальное количество изображений – можно ограничить количество загружаемых изображений указанным числом.

Вывод поля в шаблоне.

Набор изображений iForms

Набор изображений

Выбрать и загрузить

Получаемый результат.

Если в настройках формы во вкладке «Разное» отмечена опция «Удалять прикрепленные файлы», то в сообщении на сайте данное поле не отображается, а в почтовом письме выглядит как вложения изображений. Если эта опция не отмечена, то в сообщении на сайте и в почтовом письме будут выведены ссылки или превьюшки изображений шириной в 64px.

Набор изображений:  ;

или

Набор изображений: [Посмотреть](#), [Посмотреть](#), [Посмотреть](#);

Поле заимствования.

Настройки поля.

Тип поля

Поле заимствования

Введите системное имя поля

Введите css селекторы

☐ Показывать результат

Введите системное имя поля – укажите системное имя поля типа контента на странице которого установлена форма.

Введите css селекторы – укажите css селекторы, для определения нужного содержимого.

Показывать результат – по умолчанию, содержимое этого поля скрыто. Данная опция будет отображать результат.

Дополнительно при указании в настройках данного поля Формат -> Только целые числа, содержимое этого поля будет преобразовано в число.

Формат поля

- ☐ Поле должно быть заполнено
- ☒ Только целые числа
- ☐ Только латинские буквы и цифры
- ☐ Адрес электронной почты

Например, если там будет стоять цена: 5000 руб., то в поле попадут только цифры 5000 без слова «руб.».

Вывод поля в шаблоне.

Поле заимствования

Получаемый результат.

При указании css селекторов: .user_info .name а. Выводит никнейм авторизованного пользователя.

Поле заимствования: Admin;

Радио-кнопка.

Настройки поля.

Тип поля

Радио-кнопка

☐ В столбик

По умолчанию все кнопки и их названия выводятся в строку, но при указании опции «**В столбик**», они выстроятся в один столбик.

Значения кнопок указываются в поле «Предустановленные значения»

Предустановленные значения

Первый пункт
Второй пункт
Третье значение
Четвёртый вариант

Вывод поля в шаблоне.

Радио-кнопка

Радио-кнопка

☒ Первый пункт ☐ Второй пункт ☐ Третье значение ☐ Четвёртый вариант

Или

Радио-кнопка

Радио-кнопка

☐ Первый пункт
☐ Второй пункт
☐ Третье значение
☐ Четвёртый вариант

Получаемый результат.

Радио-кнопка: Второй пункт;

Скрытое поле iForms.

Настройки поля.

Тип поля

Скрытое поле iForms

Стандартный тип поля. Не имеет дополнительных опций. Очень удобно использовать для передачи «технических» данных. Например, скрыто передать email авторизованного пользователя.

Вывод поля в шаблоне.

Скрытое поле iForms

На странице это поле не отображается.

Получаемый результат.

Скрытое поле: admin@krivo.pro;

Спиннер.

Настройки поля.

Тип поля

Спиннер ▼

Минимальное значение

Максимальное значение

Шаг

1

Число знаков после запятой

0

Скорость прокрутки, мс

100

Единица измерения

Минимальное значение, максимальное значение – границы доступного диапазона чисел.

Шаг – интервал, с которым увеличивается значение в указанном диапазоне (1 – увеличение или уменьшение на единицу).

Число знаков после запятой – количество знаков выводимых после запятой (0 – целое число).

Скорость прокрутки, мс – скорость с которой будут меняться значения поля, в миллисекундах (100).

Единица измерения – подставляет содержимое для большего понимания. Например: шт., руб., экз.

Вывод поля в шаблоне.

Спиннер

Спиннер

« 5.20 » руб.

Получаемый результат.

Спиннер: 5.20 руб.;

Список iForms.

Настройки поля.

Тип поля

Список iForms ▼

☐ Пустой пункт

☐ Пункт "Все"

☐ Группы пользователей

Множественный выбор

Выбрать ▼

☐ В столбик

— По умолчанию выводится в строку

Пустой пункт - выводит первым пунктом пустое название с пустым значением.

Пункт «Все» - выводит первым пунктом «Все» со значением равным «0».

Группы пользователей - выводит список всех групп пользователей, включая группу «Гости».

Множественный выбор - выводит список в виде чекбоксов, для выбора нескольких значений. Если не отмечено, то выводится выпадающий список с выбором одного значения.

В столбик - выводит список чекбоксов в столбик, если не отмечено, то выводится в строку.

Значения списка указываются в поле «Предустановленные значения»

Предустановленные значения

Первое значение
Второй пункт
Третий вариант
Четвёртый вид

Вывод поля в шаблоне.

В зависимости от настроек может быть выведено в виде выпадающего списка

Список

Первый пункт ▼

или группы чекбоксов

Список iForms

Список

☐ Все ☐ Гости ☐ Новые ☐ Пользователи ☐ Модераторы ☐ Администраторы ☐ Первое значение ☐ Второй пункт ☐ Третий вариант ☐ Четвёртый вид

или в столбик

Список iForms

Список

☐ Все

☐ Гости

☐ Новые

☐ Пользователи

☐ Модераторы

☐ Администраторы

☐ Первое значение

☐ Второй пункт

☐ Третий вариант

☐ Четвёртый вид

Получаемый результат.

Список: Гости

если множественный выбор, то

Список: Гости, Новые, Первое значение, Второй пункт, Третий вариант;

Строковое поле iForms.

Настройки поля.

Тип поля

Строковое поле iForms ▼

Тип вводимых данных

text ▼

☐ Ввод ссылки

Минимальная длина

0

Максимальная длина

255

Префикс

Суффикс

Маска строки

— Например +7(999)999-99-99.
Символ "9" означает любую цифру от 0 до 9,
Символ "a" - любую букву,
Символ "~" - знаки @#%+~*/=,
Символ "*" - любую букву, цифру или знак из доступных,
Все вводимые символы после знака "?" - не обязательны к заполнению, например
+7(999)999-99-99?999

Тип вводимых данных – доступные типы поля: color, email, number, password, tel, text.

Ввод ссылки – введенное значение будет преобразовано в кликабельную ссылку.

Минимальная и максимальная длины – допустимые значения длины строки от и до указанного количества символов.

Префикс и суффикс – приставка и окончание для строки.

Маска строки – можно задать маску для ввода строки. Например +7(999)999-99-99.

Символ "9" означает любую цифру от 0 до 9,

Символ "a" - любую букву,

Символ "~" - знаки @#%+~*/=,

Символ "*" - любую букву, цифру или знак из доступных,

Все вводимые символы после знака "?" - не обязательны к заполнению, например

+7(999)999-99-99?999

Вывод поля в шаблоне.

Строковое поле iForms

Строка

Строка с префиксом

Префикс

Строка с суффиксом

Суффикс

Строка с префиксом и суффиксом

Префикс Суффикс

Получаемый результат.

Строка: Строковое значение;

или если ввод ссылки

Строка: [Строковое значение](#);

Текст iForms.

Настройки поля.

Тип поля

Текст iForms ▼

Редактор HTML

Без редактора ▼

Высота текстовой области, px

Минимальная длина

Максимальная длина

☐ Обрабатывать типографом

Редактор HTML – На выбор любой доступный текстовый редактор, либо простое текстовое поле.

Высота текстовой области – Высота в пикселях для текстовой области. При использовании редактора, эта высота может быть проигнорирована или заменена настройками самого

редактора.

Минимальная длина – минимально-допустимая длина текста.

Максимальная длина – максимально-допустимая длина текста.

Обрабатывать типографом – стандартная обработка текста - удаляет из текста лишние html-теги и т. п.

Вывод поля в шаблоне.

Текст iForms

Текст

Текст1

B **I** **U** **S** **☰** **☷** **💬** **🔗** **🖼️** **📄** **↔️**

Текст2

H **A**
A² **A²** **A**
B **I** **U**
S **T** **🩹**

☰
☷
☰
☷
☰
☷

📅
📝
😊
🔗
📺
YouTube

🔗
html
Ω
↩️
↪️
📄

Текст3

<> **🔗** **B** **I** **S** **☰** **☷** **↩️** **↪️**
🖼️ **📄** **🔗** **☰** **☷** **Aa** **a↑** **A** **A**
↩️

Получаемый результат.

Текст: Наш современник стал особенно чутко относиться к слову, однако колебание поступает в сложный перенос, ломая рамки привычных представлений.;

Текст1: Наш современник стал особенно чутко относиться к слову, однако колебание поступает в сложный перенос, ломая рамки привычных представлений.;

Текст2: Наш современник стал особенно чутко относиться к слову, однако колебание поступает в сложный перенос,
ломая рамки привычных представлений.;

Текст3: <p>Наш современник стал особенно чутко относиться к слову, однако колебание поступает в сложный перенос, ломая рамки привычных представлений.</p>;

При обработке типографом:

Текст: Наш современник стал особенно чутко относиться к слову, однако колебание поступает в сложный перенос, ломая рамки привычных представлений.;

Текст1: Наш современник стал особенно чутко относиться к слову, однако колебание поступает в сложный перенос, ломая рамки привычных представлений.;

Текст2: Наш современник стал особенно чутко относиться к слову, однако колебание поступает в сложный перенос, ломая рамки привычных представлений.;

Текст3:

Наш современник стал особенно чутко относиться к слову, однако колебание поступает в сложный перенос, ломая рамки привычных представлений.

;

Файл iForms.

Настройки поля.

Тип поля

Файл iForms

Допустимые расширения

— Список расширений через запятую

Максимальный размер, Мб

— Не больше чем 100 Мб (ограничение в настройках PHP)

Настройки поля ничем не отличаются от стандартного типа поля «Файл».

Вывод поля в шаблоне.

Файл

Выберите файл

Допустимые типы файлов: JPG, PNG, ZIP, RAR

Максимальный размер: 100 Мб

Получаемый результат.

Если в настройках формы во вкладке «Разное» отмечена опция «Удалять прикрепленные файлы», то в сообщении на сайте данное поле не отображается, а в почтовом письме выглядит как вложение. Если эта опция не отмечена, то в сообщении на сайте и в почтовом письме будет выведена ссылка на скачивание данного файла.

Файл: [Скачать 123456.txt](#);

Флаг iForms.

Настройки поля.



Вывод поля в шаблоне.



Получаемый результат.

Если отмечено

Флаг: Да;

Если не отмечено, то не выводит ничего.

Цвет iForms.


Настройки поля.



Вывод поля в шаблоне.



При выборе цвета



Получаемый результат.

Цвет: #29dbd5;

Число iForms.

Настройки поля.

Тип поля

Число iForms

☐ Диапазон чисел

Единица измерения

Диапазон чисел – выводит сдвоенное поле для ввода начального и конечного значений.

Единица измерения – выводит содержимое этого поля после значения.

Вывод поля в шаблоне.

Число iForms

Число

мм

или

Число iForms

Число

мм

Получаемый результат. Число: 123 мм; или Число: 123 - 234 мм;

Размещение формы на страницах сайта

Тип поля «Форма iForms».



The image shows a dropdown menu titled 'Тип поля' (Field Type). The selected option is 'Форма iForms'.

При создании поля в типе контента, выбираем тип поля – «Форма iForms». Другие опции тут не доступны. Они будут доступны при создании/редактировании записи контента.

Данное поле устанавливает форму в конкретную запись.

Переходим в режим создание или редактирование записи. В указанном месте будут доступны опции:



The image shows the 'Форма iForms' configuration panel. It includes a dropdown menu labeled '--Выберите форму--' and several checkboxes:

- ☐ Показывать заголовок формы
- ☐ Показывать описание формы
- ☒ Выводить форму
- ☐ Выводить ссылку на форму
- ☐ Открывать в новом окне

где,

Форма iForms – название поля в типе контента.

Выберите форму – форма выбирается из ранее созданных форм.

Показывать заголовок формы – показывать или скрывать, заголовок самой формы. Будьте внимательны!!! Название формы и название поля могут совпадать, и у вас может задвоиться эта фраза на странице сайта. Поэтому желательно убирать из показа или заголовок формы или название поля типа контента.

Показывать описание формы – показывать или скрывать описание формы.

Выводить форму или **Выводить ссылку на форму** – выбор режима отображения формы. В случае если выбрано «**Выводить форму**» – будет выведена форма, в соответствии с выбранным шаблоном. Если выбрано «**Выводить ссылку на форму**» - то будет видна лишь ссылка на выбранную форму на её отдельной странице http://ваш_сайт.py/iforms/имя_формы.

Опция «**Открывать в новом окне**» работает, только если выбрано «**Выводить ссылку на форму**» и определяет поведение браузера по открытию данной ссылки в новом окне.

Тип поля «Форма iForms – в форме».

The screenshot shows a configuration window titled 'Тип поля' (Field Type). It contains two dropdown menus. The first dropdown is labeled 'Форма iForms - в форме' (Form iForms - in form). The second dropdown is labeled 'Выберите форму' (Select form) and currently shows 'Оповещение населения' (Population notification).

Данное поле позволяет добавить выбранную форму в форму создания/редактирования записи.

Тип поля «Форма iForms - сквозная».

The screenshot shows a configuration window titled 'Тип поля' (Field Type). It contains several settings:

- A dropdown menu labeled 'Форма iForms - сквозная' (Form iForms - сквозная).
- A dropdown menu labeled 'Выберите форму' (Select form) with 'Оповещение населения' (Population notification) selected.
- Two checkboxes: 'Показывать заголовок формы' (Show form header) and 'Показывать описание формы' (Show form description), both currently unchecked.
- A dropdown menu labeled 'Выводить форму' (Output form) with a downward arrow.
- Two more checkboxes: 'Открывать в новом окне' (Open in new window) and 'Запретить пользователю управлять видимостью формы' (Prohibit user from managing form visibility), both currently unchecked.
- A checked checkbox labeled 'Отображать форму по умолчанию' (Display form by default).
- A note at the bottom: '— При создании поля, устанавливает отображение формы для всех записей' (— When creating the field, sets the form display for all records).

Данное поле устанавливает форму по умолчанию во все записи данного типа контента.

Выбираем нужную форму из ранее созданных.

Показывать заголовок формы – показывать или скрывать, заголовок самой формы. Будьте внимательны!!! Название формы и название поля могут совпадать, и у вас может задвоиться эта фраза на странице сайта. Поэтому желательно убирать из показа или заголовок формы или название поля типа контента.

Показывать описание формы – показывать или скрывать описание формы.

Выводить форму или **Выводить ссылку на форму** – выбор режима отображения формы. В случае если выбрано «**Выводить форму**» – будет выведена форма, в соответствии с выбранным шаблоном. Если выбрано «**Выводить ссылку на форму**» - то будет видна лишь ссылка на выбранную форму на её отдельной странице <http://ваш сайт.py/iforms/имя формы>.

Опция «**Открывать в новом окне**» работает, только если выбрано «**Выводить ссылку на форму**» и определяет поведение браузера по открытию данной ссылки в новом окне.

Запретить пользователю управлять видимостью формы – если отмечено, автор записи не сможет отключать или отображать форму.


Отображать форму по умолчанию – если отмечено, форма будет по умолчанию включена во всех записях, если нет, то включать форму нужно будет в каждой записи отдельно.

При создании/ редактировании записи, в зависимости от настройки поля **Отображать форму по умолчанию**, доступна опция

☐ Выводить сквозную форму

Выводить сквозную форму – позволяет отключить/включить форму в нужных записях.

Виджет «Конструктор форм iForms».



Общие | **Опции** | Дизайн | Доступ

Выберите форму

Выберите форму ▼

☐ Показывать заголовок формы

☐ Показывать описание формы

Сохранить

[? Помощь](#)

Конструктор форм iForms

Добавить объявление

С помощью этой формы вы можете разместить своё объявление на нашем сайте.

Заголовок объявления *

Фотография

Выбрать и загрузить

Дополнительные фотографии

Выбрать и загрузить

Дата добавления

Текст объявления

Телефон

Цена

руб.

Добавить

Показывать заголовок формы – показывать или скрывать, заголовок самой формы. Будьте внимательны!!! Название формы и заголовок виджета могут совпадать, и у вас может задвоиться эта фраза на странице сайта. Поэтому желательно убирать из показа или заголовок формы или заголовок виджета.

Показывать описание формы – показывать или скрывать описание формы.

Доступные шаблоны форм.

Для удобства сделано семь шаблонов форм для вывода в различных частях сайта. Все шаблоны форм вы можете менять на своё усмотрение.

Основной стиль.

По умолчанию устанавливается шаблон «Основной стиль».

Файл шаблона - \templates\default\controllers\iforms\tpl_basic.tpl.php

Форма выглядит примерно так:

Виджет в основном блоке.

Конструктор форм iForms

Добавить объявление

С помощью этой формы вы можете разместить своё объявление на нашем сайте.

Заголовок объявления *

Фотография

Дополнительные фотографии

Дата добавления

Текст объявления

Телефон

Цена

руб.

Добавить

Файл шаблона - \templates\default\controllers\iforms\tpl_wrapper.tpl.php

Форма выглядит примерно так:

Виджет в сайдбаре.

Файл шаблона - \templates\default\controllers\iforms\tpl_sidebar.tpl.php


Форма выглядит также как и «Виджет в основном блоке».

Компактный стиль.

Файл шаблона - \templates\default\controllers\iforms\ tpl_compact.tpl.php

В этом стиле выводится только форма. Заголовок и описание самой формы отсутствуют, независимо от выбранных настроек.

Форма выглядит примерно так:



Конструктор форм iForms

Заголовок объявления *

Фотография

Выбрать и загрузить

Дополнительные фотографии

Выбрать и загрузить

Дата добавления

Текст объявления

Телефон

Цена


руб.

Добавить

Кнопка.

Файл шаблона - \templates\default\controllers\iforms\ tpl_button.tpl.php

В этом стиле выводится описание формы. Заголовок, если не указано иное, прописывается в самой кнопке. Форма выглядит примерно так:



Конструктор форм iForms

С помощью этой формы вы можете разместить своё объявление на нашем сайте.

Добавить объявление

после нажатия на кнопку форма разворачивается

Конструктор форм iForms

С помощью этой формы вы можете разместить своё объявление на нашем сайте.

Добавить объявление



Заголовок объявления *

Фотография

Выбрать и загрузить

Дополнительные фотографии

Выбрать и загрузить

Дата добавления

Текст объявления

Телефон

Цена

 руб.

Добавить

Модальное окно.

Файл шаблона - \templates\default\controllers\iforms\tpl_modal.tpl.php

В этом стиле выводится описание формы. Заголовок, если не указано иное, прописывается в самой кнопке. Форма выглядит примерно так:

Конструктор форм iForms

[Добавить объявление](#)

Обычная ссылка, при нажатии на которую, открывается форма в модальном окне.

Поле в контенте.

Файл шаблона - \templates\default\controllers\forms\tpl_fields.tpl.php


В этом стиле выводится описание формы. Заголовок, если не указано иное, прописывается в самой кнопке. Форма выглядит так же, как и в «Основной стиль»

Отправка формы в Telegram.

Для отправки данных из формы в Telegram, необходимо иметь токен доступа к Telegram API и идентификатор чата, в который будут отправляться данные. Но на работу данного способа могут накладываться ограничения, связанные с блокировкой работы Telegram в разных странах.


Создание Telegram-бота.

Для того, чтобы создать бота, необходимо найти и запустить «Отца» ботов. Для этого в поле поиска пользователей введите запрос – **botfather**.



Затем выбираем нашего «Отца» всех ботов, который указан стрелкой. Внизу появится кнопка «СТАРТ». Нажимаем ее и запускаем работу бота.

Вам сразу придёт сообщение со списком доступных настроек для ботов.



Нажимаем ссылку «**/newbot** - create a new bot» или вводим сообщение «**/newbot**»

Вам придет ответ: «*Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot.*», что в переводе означает «Хорошо, новый бот. Как мы будем это называть? Пожалуйста, выберите имя для своего бота.»

Тут необходимо ввести имя нового бота. Важное замечание: имя пользователя у робота должно заканчиваться на «bot» (например, TriviaBot, gadalka_bot). Если введете без этого

окончания, вас попросят привести это к стандарту новым сообщением: *«Good. Now let's choose a username for your bot. It must end in bot. Like this, for example: TetrisBot or tetris_bot.»*.

Если бот с таким именем уже есть, вы об этом узнаете. В конечном итоге, после успешного прохождения регистрации бота, вы получите сообщение, в котором будет указан токен вашего бота.

«Use this token to access the HTTP API:

6000000003:AA000000000000000000_000000000BJNX3Ac

Keep your token secure and store it safely, it can be used by anyone to control your bot.»


«Держите токен в безопасности и храните его безопасно, он может быть использован любым человеком для управления вашим ботом.»

Внимание! Если вы не получаете сообщение с токеном, значит вы указали логин для бота, который уже занят, его кто-то использует. Введите ещё раз новое, оригинальное имя и отправьте его в ответ ещё раз.


Всё готово! Вот так просто и быстро вы можете создать бота в Telegram и получить его токен.

Использование имеющегося Telegram-бота.


Чтобы узнать токен уже действующего бота, надо обратиться к «Отцу» всех ботов с сообщением **«/mybots»**



Выберите нужного бота



в появившемся меню выберите «API Token»



Здесь можно обновить токен при желании.

Теперь бота необходимо добавить в группу (чат), в который он будет писать полученные сообщения от конструктора форм.

Как добавить пользователей в группу Telegram расписывать не буду, так как информации кругом достаточно. Главное не забудьте в этом чате написать любое сообщение, чтобы чат был не пустой.

После этого можно переходить к получению идентификатора чата.


Получение идентификатора чата.

Что бы получить идентификатор чата, вам нужно вставить в браузер ссылку:

<https://api.telegram.org/botXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/getUpdates>

где XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX это токен вашего бота. Получится у вас примерно такое: https://api.telegram.org/bot540000094:AAEaaI2C3JEomDILzIc_zrNSVXT2iS6guZM/getUpdates.

Если вы все сделали правильно, вас перекинет на страницу с данными, где нам надо скопировать id чата с минусом.




Идентификатор чата можно попробовать получить автоматически, введя токен бота в поле «Токен доступа к Telegram API» и нажав на ссылку **«получить»** в описании к полю «Идентификатор чата». В этом случае, если бот находится в нескольких группах, будет выбран идентификатор первого чата.

Отправка формы в Google Таблицы.


Для отправки данных из формы в Google Таблицы, необходимо создать таблицу и опубликовать ее как веб-приложение.

Создание таблицы Google.

Зайдите на страницу <https://docs.google.com/spreadsheets> и создайте «Пустой файл».



В пункте меню «Инструменты» выберите «Редактор скриптов»



В появившемся окошке, удалите все что есть и пропишите этот код:

```
function doPost(e)
{
```

```

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var d = new Date();
var values = [];

values.push(d);


for (var i in e.parameter) {
  values.push(e.parameter[i]);
}

sheet.appendRow(values);


SpreadsheetApp.flush();

return true;
}


```




Нажмите «Файл»-«Сохранить» или иконку дискеты, чтобы сохранить изменения.
Придумайте название вашему новому проекту



Выберите пункт меню «Файл» - «Версии»




Введите описание первой версии




И нажмите «Сохранить новую версию», а затем «ОК», чтобы закрыть это окно.

После этого выберите пункт меню «Опубликовать» - «Развернуть как веб-приложение»




В появившемся окне в поле «Кто имеет доступ к приложению», выберите пункт «Все, включая анонимных пользователей».



И нажмите «Развернуть».

В появившемся запросе на подтверждение действия, необходимо предоставить разрешение.



Служба безопасности Google будет обязана вас предупредить о том, что данное приложение не проверено и что-то ещё о «доверии».



Приложение не проверено

Это приложение ещё не проверено в Google. Продолжайте, только если вы доверяете разработчику.

Вы разработчик приложения? Чтобы убрать этот экран, отправьте запрос на подтверждение. [Подробнее...](#)

[Скрыть дополнительные настройки](#)

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДОСТУП

Это приложение ещё не проверено в Google. Мы не можем гарантировать его безопасность для ваших персональных данных. [Подробнее...](#)

[Перейти на страницу "From_iForms" \(небезопасно\)](#)

Нажмите на «Дополнительные настройки» и «Перейти на страницу "Тут будет ваша страница" (небезопасно)»

В появившемся окне, необходимо нажать кнопку «Разрешить».

 Войдите в аккаунт Google

Приложение "From_iForms" запрашивает разрешение на доступ к вашему аккаунту Google

 @gmail.com

Приложение "From_iForms" сможет:

- Просмотр, создание, изменение и удаление таблиц на Google Диске ⓘ

Убедитесь в надежности сервиса "From_iForms"

Этот сайт или приложение сможет получить доступ к конфиденциальной информации. Ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности сервиса "From_iForms", чтобы узнать, как будут обрабатываться ваши данные. Посмотреть или удалить приложения и сайты с доступом к вашему аккаунту можно на странице [Аккаунт Google](#).

[Подробнее об угрозах безопасности...](#)

[Отмена](#)

[Разрешить](#)

Русский ▾


[Справка](#)

[Конфиденциальность](#)

[Условия](#)

Возможно потребуется повторно нажать на кнопку «Развернуть».

После того как вся эта бюрократия закончится вы увидите сообщение



Указанный здесь «Текущий URL веб-приложения», необходимо запомнить и прописать в настройках формы

Общие Получатели формы Способы доставки формы Шаблон сообщения Шаблон формы События Разное

☐ Отправить сообщение на сайте
Если отправитель не авторизован, будет отправлено уведомление

☐ Отправить письмо на E-mail
Количество email адресов, при превышении которых использовать очередь рассылок

0 или пусто для постановки сразу в очередь

☐ Отправить уведомление на E-mail отправителя
Если заполнено поле {email}, то на указанный в нем адрес дополнительно будет отправлено уведомление

☐ Отправить Telegram-боту
На доставку формы Telegram-боту может влиять действующее законодательство страны

☒ Отправить в Google Таблицы
URL веб-приложения в Google Таблицы

Как получить URL веб-приложения, смотрите в инструкции

☐ Отправить в Bitrix24

Сохранить

После того, как все настройки будут завершены, можно отправлять форму на сайте. При отправке данных из формы в таблицу есть один нюанс: ячейки в таблице заполняются в порядке, отличном от порядка расположения полей в форме. Поэтому заголовки столбцов, лучше настраивать после отправки формы в таблицу, когда в таблице уже будут данные.

Отправка формы в Bitrix24.

Для отправки данных из формы в Bitrix24, необходимо создать Входящий вебхук. Как создать вебхук вы можете узнать из документации Битрикс24 https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=99&LESSON_ID=8581&LESSON_PATH=8771.8583.8581

В процессе создания хука вы получите ссылку типа такой
`https://ваш_портал.bitrix24.ru/rest/1/83te1pjdphsa9u15/profile/`

Как описано в документации: «/profile/ - метод REST, который вы хотите выполнить, обращаясь к вебхуку. Разработчик должен сам подобрать метод из REST API в зависимости от целей создания вебхука.»

Поэтому окончание ссылки необходимо заполнять нужным методом. Например, методы для работы с Лидами CRM приведены на странице https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/crm/leads/index.php

Например, для создания нового лида есть метод `crm.lead.add`. Надо в настройках формы в поле «URL веб-хука в Bitrix24» указать ссылку с добавлением `.json` в конце так
«`https://ваш_портал.bitrix24.ru/rest/1/83te1pjdphsa9u15/crm.lead.add.json`»

Структура таблиц в Битрикс24 имеет определенные названия полей. Их основной список можно узнать по ссылке https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/crm/fields.php

Чтобы поля из формы заносятся в нужные поля в Битрикс24, необходимо, чтобы поля имели одинаковое название.

Обратите внимание на те поля которые должны быть обязательны для заполнения.

Пример создания формы по добавлению контактов в CRM Bitrix24.

В настройках формы указываем нужный адрес с окончанием «`/crm.contact.add.json`»

Контактная форма

 Сохранить  Отменить

Общие Получатели формы Способы доставки формы Шаблон сообщения Шаблон формы События Разное

☐ Отправить сообщение на сайте

Если отправитель не авторизован, будет отправлено уведомление

☐ Отправить письмо на E-mail

Количество email адресов, при превышении которых использовать очередь рассылок

10

0 или пусто для постановки сразу в очередь

☐ Отправить уведомление на E-mail отправителя

Если заполнено поле {email}, то на указанный в нем адрес дополнительно будет отправлено уведомление

☐ Отправить Telegram-боту

На доставку формы Telegram-боту может влиять действующее законодательство страны

☐ Отправить в Google Таблицы

☒ Отправить в Bitrix24

URL веб-хука в Bitrix24

Как получить URL веб-хука? Также необходимо, чтобы названия полей соответствовали названиям полей в Bitrix24

Сохранить

Создаем поля в форме. Смотрим на странице https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/crm/fields.php#contacts какие названия полей нас интересуют

Контактная форма

 Создать поле  Сохранить порядок

id	Название поля	Системное имя	Группа	Тип поля	Зависимость	Действия
1	<u>Имя</u>	name	—	Строковое поле iForms		  
7	<u>Фамилия</u>	second_name	—	Строковое поле iForms		  
8	<u>Отчество</u>	last_name	—	Строковое поле iForms		  
6	<u>Фото</u>	photo	—	Изображение iForms		  
2	<u>Е-mail</u>	email	—	Строковое поле iForms		  
3	<u>Телефон</u>	phone	—	Строковое поле iForms		  

В конструкторе форм можно указывать системные названия полей маленькими буквами.

Наша форма на сайте будет выглядеть вот так

Контактная форма

Имя

Василий

Фамилия

Иванов

Отчество

Петрович

Фото



Удалить

E-mail

admin@ifforms.ru

Телефон

100-20-30

Отправить

Заполняем ее, отправляем данные и смотрим результат.

искать сотрудника, документ, прочее...

Сделки

Контакты

Компании

Товары

Настройки

Контакты ☆

Фильтр + поиск

Нет контактов, требующих оперативной реакции

 	КОНТАКТ ^	ДЕЛА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ
  	Василий Петрович	Дела отсутствуют	idanilkoff@yandex.ru	16 секунд назад

ОТМЕЧЕНО: 0 / 1

ВСЕГО: ПОКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО

СТРАНИЦЫ: 1

 УДАЛИТЬ

 РЕДАКТИРОВАТЬ

ОБЗВОНИТЬ

ВЫБЕРИТЕ ДЕЙСТВИЕ ▾

 для всех